



ALPROF

Качество - наш профиль

Крупнейший производитель алюминиевых
систем высокого качества в Казахстане



Содержание

О нас	05
Alprof в цифрах	05
Наши ценности	06
Наши преимущества	08
Наша миссия	10
Преимущества алюминиевых систем	11
Ориентированность на клиента	13

Инвесторам и архитекторам	16
---------------------------	----

Частным заказчикам	22
--------------------	----

Партнёрам	26
-----------	----

Качество продукции Alprof	32
---------------------------	----

Ассортимент продукции	34
-----------------------	----

Продукты и решения	58
--------------------	----

О нас

Alprof — является признанным лидером среди отечественных предприятия и крупнейшим производителем алюминиевых систем в Республике Казахстан.

Более 20 лет мы успешно реализуем и совершенствуем алюминиевые системы для светопрозрачных и не светопрозрачных конструкций — в том числе окон, дверей и вентилируемых фасадов.

Мы заботимся о качестве нашей продукции: используем сырье от лучших европейских и местных производителей и контролируем весь процесс производства на собственном заводе.

Alprof в цифрах

20+ лет

на рынке

120 000 тонн

реализованных объемов продаж

10 000+

реализованных проектов

300

партнеров и дилеров
по всей стране и за рубежом

70 000 м²

площадь складских помещений



Наши Ценности

У нас несколько приоритетов — наши клиенты, сотрудники и саморазвитие. Мы стремимся создать продукт, который не только удовлетворит клиентов, но и повысит качество жизни людей. Для нас важно совершенствование — как бренду, и как команде.



Ориентированность на клиента

Каждый алюминиевый профиль, созданный нами, несет в себе главную миссию - служить удобству и повышению качества жизни людей. В этом контексте, мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент оставался доволен и удовлетворен нашими продуктами и услугами.



Забота о сотрудниках

Мы верим, что достичь по-настоящему высоких результатов можно только с подходящими людьми в команде. Мы стремимся создать для них поддерживающую среду, где каждый может расти профессионально и лично.



Страсть к саморазвитию

Наше производство тесно связано с инновациями, так как мы придаем важное значение готовности адаптироваться к непрерывно меняющейся обстановке. Поэтому мы регулярно ищем новые способы совершенствоваться и осваиваем новые практики и технологии.



Наши Преимущества



Высокое качество



Доступные цены



Собственное производство





Имеются филиалы и склады в крупнейших городах страны


Алматы, Астана,
Шымкент и Атырау



Высококвалифицированный персонал




Широкий ассортимент систем



Наша Миссия

Изменить восприятие об отечественном производстве среди потребителей, демонстрируя его **высокое качество, конкурентоспособность и лучшее ценовое предложение** не только на внутреннем рынке Казахстана, но и в странах ближнего зарубежья.



Преимущества Алюминиевых Систем



- Высокая защита от повреждений и устойчивость к коррозии
- Отсутствие затрат на сервисное обслуживание
- Прочность рамы, как несущего элемента позволяет создавать большие размеры
- Экологичность и безопасность
- Период эксплуатации превышает 50 лет
- Больше возможностей для реализации на объектах любой сложности
- Богатый и респектабельный вид




Ориентированность на клиента



Каждая алюминиевая система, созданная нами, несет в себе главную миссию — служить удобству и повышению качества жизни людей. В этом контексте мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент оставался удовлетворен нашими продуктами и услугами.

Цель нашего бренда

Улучшить качество жизни людей с помощью высококлассных профильных систем из алюминия. Мы постоянно развиваемся и ищем новые технологические решения, чтобы предоставлять продукты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям.





Инвесторам и Архитекторам



Инвесторам и Архитекторам

И инвесторам, и архитекторам важна уверенность в надежности конструкции. Архитекторам — для того, чтобы их креативная задумка была успешно воплощена в реальность. А инвесторам — для оправдания затрат. Alprof предлагает надежные решения для всех типов клиентов. Благодаря комплексному подходу от наших специалистов, ваш проект будет не только эстетически привлекательным, но и ценным для будущих сделок.

В портфолио компании — тысячи успешно завершенных проектов по всей стране: от частных резиденций до жилых комплексов премиум-класса.

Мы — не просто компания-производитель алюминиевых систем, но и надежный партнер, который выполняет заказы на поставку материалов любого объема. В течение 20 лет работы мы накопили не только огромный опыт, но и наладили партнерские отношения с крупнейшими застройщиками в нашей стране. Это позволяет нам предлагать сервис, соответствующий ожиданиям наших клиентов.

Что мы предлагаем:



Индивидуальные консультации



Сформировать смету



Оптимизацию ваших бюджетов



**Системные решения с долгим
сроком эксплуатации**



Оптимальное проектирование



Полный комплекс сертификатов

Наши конструктора не просто просчитают бюджет для реализации проекта, а также предложат вариант как сэкономить без потери качества. Мы готовы учесть все пожелания, особенности региона и прочие нюансы.

Нам доверяют





NAK
NUR ASTANA KURYLYS



ПРОМСЕРВИС СТРОЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ



MTS COMPANY LTD



Sat-NS





Частным Заказчикам



Частным заказчикам

Строительство дома мечты — большое дело, и задача первостепенной важности — обеспечить его долговечность. Качество материалов напрямую влияет на это. Именно поэтому мы предлагаем вам сделать выбор в пользу продукции Alprof.

Мы готовы помочь вам превратить мечту в реальность. Наши алюминиевые системы спроектированы таким образом, чтобы не только способствовать эстетичному виду, но и сохранить тепло, комфорт и долговечность вашего дома.

Вы хотите создать нечто смелое и необычное? Мы предлагаем обширный выбор фурнитуры и комплектующих от лучших европейских и азиатских брендов. Наш ассортимент охватывает широкую цветовую палитру, так что мы сможем предложить вам варианты, соответствующие вашему видению.

Наши специалисты помогут Вам:



Помочь с выбором системы, исходя от ваших требований



Подобрать цветовое решение



Подготовить полный список необходимых материалов и комплектующих



Сориентировать по срокам изготовления



Привлечь партнеров, которые в последующем осуществляют сборочно-монтажные работы у вас дома

Воплотите свои мечты в реальность вместе с нами!

Не знаете как все будет выглядеть и как это будет работать? Приглашаем Вас в наш шоу-рум, в котором представлена наша продукция и где, Вы наглядно сможете увидеть, то что, будет обеспечивать комфорт вашего дома.



Партнёрам



Партнёрам

Сотрудничая с нами, вы получаете доступ к ряду преимуществ: полноценное партнерство, помощь в росте бизнеса, выгодные условия, качественные и простые в сборке системы, а также ассоциация с известным брендом.

Вашим клиентам важна надежность алюминиевых систем, и мы можем вам ее продемонстрировать в нашем шоу руме, где наглядно покажем, как все работает. Мы производим алюминиевые системы из высококлассного сырья на собственном заводе — и благодаря этому контролируем качество на 100%.

Мы ищем новых партнеров во всех городах Казахстана для сотрудничества, которое будет выгодно всем — в первую очередь, вам и вашим клиентам.

Что вы получаете?



Комплекс готовых решений



Полную техническую документацию и консультацию



Всестороннюю техническую поддержку



Гибкие условия



ПО для проектирования



Филиалы и склады в крупнейших городах страны

Alprof имеет широкий ассортимент продукции — у нас вы сможете найти алюминиевые системы на любой вкус. Однако в случае, если желаемого профиля нет в нашем каталоге, мы можем изготовить его специально для вас — по чертежам.

С нами работают

BAF Engineering

Нептун Engeneering

Rodos LTD

MIR FASAD

ТЕХНОВИД

Va Solution

Aluplast

АзияСтройГруп

BOGACH

Профиль Маркет

Kazstroytech

WOODESIS



Эравита

СК Astarta

FM Project

Восток витраж

ASPAN MEGA BUILDING

Mega pen

King Glass

Торговый дом Композит

ALUMIX

ALUCON

PALMAN GROUP

Stroy System Group





Ассортимент Продукции



Качество продукции Alprof



Вся продукция Alprof соответствует
сертификату качества

Этот сертификат является доказательством **высокого качества продукции**, услуг, а также заботы о команде и клиентах.

Наши специалисты квалифицированы и обладают широким опытом в проектировании и производстве широкого спектра алюминиевых профилей. Мы гарантируем клиентам оптимальные, технически и экономически обоснованные решения, адаптированные к особенностям каждого проекта.

Алюминиевые профили Alprof задают стандарты комфорта, безопасности, надежности и энергоэффективности. Испытайте высочайшее качество с Alprof, где каждый продукт является свидетельством нашего бескомпромиссного стремления к совершенству.



Теплая Серия

Оконные-дверные системы

- ALP W72
- ALP W72 i
- ALP W72 (створка для проветривания)
- ALP W62

Фасадные системы (светопрозрачные)

- Фасадная стоечно-ригельная система ALP FS 50

Раздвижные & складные системы

- Складная система FSG 71/62
- Складная система FSG 81/72
- Раздвижная система HS 170 портал
- Раздвижная система PSK 62/72 портал

Холодная Серия

Оконные-дверные системы

- ALP 45
- ALP 40
- ALP 48

Интерьерные системы (офисные перегородки)

- ALP CS Цельностеклянные перегородки
- ALP 38 Стоечно-ригельные перегородки


Фасадные системы (вентилируемые НВФ)

- Система подконструкций ALP VF для клинкерной плитки
- Система подконструкций ALP VF для терракоты
- Система подконструкций ALP VF для камня
- Система подконструкций ALP VF Kalesinterflex
- Система подконструкций ALP VF для HPL панели
- Система фасадных алюминиевых ламелей
- ALP VG Вентилируемые решетки рамного типа
- ALP VG Вентилируемые решетки

Оконные-дверные системы

W72 Окно

Теплой серии



Описание

Оконная система ALP W72 с терморазрывом 34 мм предназначена для изготовления одностворчатых окон с различными типами внутреннего открывания, двухстворчатых штапиковых окон внутреннего открывания и глухих окон. Створки оконные двух типов: со штапиком на уровне рамы и со штапиком заподлицо с внутренней поверхностью створки.

Характеристики

Базовая глубина рамы.....	72 мм
Базовая глубина створки.....	82 мм
Вес створки.....	до 130 кг
Приведенное сопротивление теплопередачи (створка).....	0,65 м²С/Вт (зависит от стеклопакета)
Термобарьер.....	армированный полиамид
Толщина заполнения.....	от 18 мм до 46 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Фурнитура.....	в европаз любых производителей
Ширина коробки.....	28 мм, 37 мм, 48 мм

Оконные-дверные системы



W72 Дверь

Теплой серии



Описание

Дверная система ALP W72 с терморазрывом 24 мм предназначена для изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей внутреннего и наружного открывания. В притвор двухстворчатой компланарной двери вместо адаптера - штампца используют противоположную по типу открывания створку.


Характеристики

Базовая глубина рамы и створки.....	72 мм
Вес створки.....	до 130 кг
Петля дверная.....	накладная
Термобарьер.....	армированный полиамид
Толщина заполнения.....	от 18 мм до 46 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)

Оконные-дверные системы

W72 i Окно со скрытой створкой

Теплой серии



Описание

Оконная система ALP W72 i со скрытой створкой обладает всеми преимуществами ALP W72.

Характеристики


Базовая глубина рамы.....	72 мм
Базовая глубина створки.....	82 мм
Вес створки.....	до 130 кг
Термобарьер.....	армированный полиамид
Толщина заполнения.....	от 18 мм до 46 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Фурнитура.....	в европаз любых производителей
Ширина коробки.....	28 мм, 37 мм, 48 мм
Приведенное сопротивление теплопередаче.....	Класс A1
Изоляция воздушного шума транспортного потока.....	Класс A
Общий коэффициент.....	Класс B

Оконные-дверные системы



W72 Створка для проветривания

Теплой серии



Описание

Створка для проветривания с термобарьером 34 мм обеспечивает надлежащую вентиляцию помещения с большой площадью остекления. Монтаж створки производится как в фасадную систему, так и в оконный блок.

Характеристики

Базовая глубина створки.....	81 мм
Высота створки.....	до 3 м
Термобарьер.....	армированный полиамид
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Фурнитура.....	в европаз любых производителей
Ширина коробки рамы.....	23 мм
Ширина просвета.....	190 мм
Ширина створки.....	250 мм
Приведенное сопротивление теплопередаче.....	Класс A1
Изоляция воздушного шума транспортного потока.....	Класс A
Общий коэффициент.....	Класс B

Оконные-дверные системы

W62 Окно

Теплой серии



Описание

Оконная система ALP W62 с терморазрывом 24 мм предназначена для изготовления одностворчатых окон с различными типами внутреннего открывания, двухстворчатых штапиковых окон внутреннего открывания и глухих окон. Оконные створки бывают двух типов: со штапиком на уровне рамы и со штапиком заподлицо с внутренней поверхностью створки.

Характеристики

Базовая глубина рамы.....	62 мм
Базовая глубина створки.....	72 мм
Вес створки.....	до 130 кг
Приведенное сопротивление теплопередачи (створка).....	0,59 м²С/Вт (зависит от стеклопакета)
Термобарьер.....	армированный полиамид
Толщина заполнения.....	от 8 мм до 40 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Фурнитура.....	в европаз любых производителей
Ширина коробки.....	28 мм, 37 мм, 48 мм

Оконные-дверные системы



W62 Дверь

Теплой серии



Описание

Дверная система ALP W62 с терморазрывом 16 мм предназначена для изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей внутреннего и наружного открывания. В притвор двухстворчатой компланарной двери вместо адаптера - штульпа используют противоположную по типу открывания створку.

Характеристики

Базовая глубина рамы и створки.....	62 мм
Вес дверной створки.....	до 130 кг
Петля дверная.....	накладная
Термобарьер.....	армированный полиамид
Толщина заполнения.....	от 8 мм до 40 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)

Фасадные системы (светопрозрачные)

ALP FS 50 Фасадная стоечно-ригельная система

Теплой серии



Описание

Система фасадного остекления FS представляет из себя классическую стоечно-ригельную систему, предназначена для изготовления светопрозрачных плоских фасадов, зимних садов, зенитных фонарей, куполов и других пространственных конструкций. В наличие створки наружного открывания с термобарьером 15 мм и 32 мм, а также створки без термобарьера.

Характеристики


Базовая глубина ригелей.....	от 30 мм и 166 мм
Базовая глубина стоек.....	от 14 мм до 160 мм
Базовая ширина.....	50 мм
Толщина заполнения.....	от 5 мм до 48 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Приведенное сопротивление теплопередаче.....	Класс A1
Изоляция воздушного шума транспортного потока.....	Класс A
Общий коэффициент.....	Класс B

Фасадные системы (светопрозрачные)



FS HI Система фасадного остекления

Теплой серии



Описание

Система фасадного остекления FS представляет из себя классическую стоечно-ригельную систему, предназначена для изготовления светопрозрачных плоских фасадов, зимних садов, зенитных фонарей, куполов и других пространственных конструкций. В наличие створки наружного открывания с термобарьером 15 мм и 32 мм, а также створки без термобарьера.

Характеристики

Базовая глубина ригелей.....	от 30 мм и 166 мм
Базовая глубина стоек.....	от 14 мм до 160 мм
Базовая ширина.....	50 мм
Толщина заполнения.....	от 5 мм до 48 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Приведенное сопротивление теплопередаче.....	Класс A1
Изоляция воздушного шума транспортного потока.....	Класс A
Общий коэффициент.....	Класс B

Складные системы

Система складных блоков FSG используются в качестве остекления широких проемов. Используются в различных помещениях: малогабаритных квартирах, магазинах, автосалонах, ресторанах, кафе, а также в частном строительстве.

Такие конструкции позволяют освободить широкий проем, обеспечивают отличную обзорность и освещенность помещений. Система не содержит накладных элементов фурнитуры это достигается тем, что ролики спрятаны в верхних и нижних направляющих, а петли установлены во внутренние пазы профилей.

В стандартном варианте створки и направляющие плотно герметизированы двухконтурными резиновыми уплотнителями. Также можно порог углубить в пол, чтобы не мешал при движении.



FSG 71/62



FSG 81/72

Преимущества складной системы FSG 62 и 72



- **Две серии:** теплые с термомостом, шириной 24-34 мм. Термомост используется из полиамида армированного стекловолокном
- В системе возможно **объединить от 2-х до 7-ми створок**
- Ширина одной створки 0,5-1,2 метра, высота — 3 метра, вес не более 100 кг. Рекомендуемая ширина: 0,8х2,8м
- **Максимальная длина** — 6 метров
- **Световой проем составляет 80%** от общей площади
- **Высокий уровень влаго-, ветро- и воздухопроницаемости и герметичности**
- **Прокладка двух контуров EPDM** и щеточных уплотнителей
- Профили, позволяющие **сгладить неровности стены**
- Возможность окраски **в любые цвета по RAL** или анодирование
- Используется **надежная европейская фурнитура** — ригельные замки и шпингалеты, с защитой от взломов
- **Выбор стеклопакетов 16мм-50мм**
- За счет конструктивных особенностей, **увеличивается срок службы** и непрерывной эксплуатации

Раздвижная система

HS 170 портал

Теплой серии





Хотите дать своему дому стильный и современный вид?

Раздвижная система HS 170 портал - идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Эта инновационная система позволит вам создать пространство с впечатляющим дизайном, где каждая комната будет наполнена светом и уютом.

Стильное исполнение, надежность и простота использования - вот основные преимущества раздвижной системы HS 170 портал. Благодаря высококачественным материалам и инновационной конструкции, она обеспечивает идеальный баланс между эстетикой и функциональностью.

Основным отличием данной системы от складной системы FSG является раздвижной способ открывания, створки сдвигаются параллельно раме.

Оконные-дверные системы

ALP 40 Окно

Холодной серии



Описание

Оконная система ALP C40 относится к системам профилей без термобарьеров и предназначена для изготовления окон как в проем внутри помещения, так и в навесных конструкциях ограждения балконов зданий. В ассортименте — оконные створки с различными типами внутреннего открывания, а также варианты створок с пазом под ПВХ-фурнитуру.

Характеристики

Базовая глубина рамы.....	40 мм
Базовая глубина створки.....	48,8 мм
Вес створки.....	до 80 кг
Толщина заполнения.....	от 5 мм до 24 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Фурнитура.....	в европаз любых производителей
Ширина коробки рамы.....	27 мм, 36 мм

Оконные-дверные системы



ALP 40 Дверь

Холодной серии



Описание

Дверная система ALP C40 относится к системам профилей без термобарьеров и предназначена для изготовления конструкций, к которым не предъявляются требования по теплоизоляции. В ассортименте есть дверные створки наружного и внутреннего открывания.

Характеристики

Базовая глубина дверных створок.....	48,8 мм
Базовая глубина рамы.....	40 мм
Вес дверной створки.....	до 120 кг
Петля дверная.....	в европаз
Толщина заполнения дверной створки.....	от 6 мм до 32 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Ширина коробки рамы.....	27 мм, 36 мм

Оконные-дверные системы

ALP 48 Дверь

Холодной серии



Описание

Дверная система ALP C48 относится к системам профилей холодной серии без термобарьеров и предназначена для изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей наружного и внутреннего открывания — как из створочного профиля по всему контуру, так и с цокольным профилем.

Характеристики

Базовая глубина рамы.....	48 мм
Базовая глубина створки.....	58 мм
Вес дверной створки.....	до 120 кг
Петля дверная.....	в европаз
Толщина заполнения.....	от 5 мм до 24 мм
Уплотнители.....	на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM)
Ширина коробки рамы.....	26 мм, 42 мм

Интерьерные системы (офисные перегородки)



ALP CS Цельностеклянные перегородки

Холодной серии




Описание

Особенностью цельностеклянных перегородок является отсутствие алюминиевого каркаса. Такие перегородки не скрадывают площадь и имеют сплошной внешний вид от пола до потолка. Для обеспечения целостности зазоры между секциями не должны превышать 2-3 мм. В цельностеклянные перегородки могут монтироваться распашные одностворчатые и двухстворчатые стеклянные двери. Они устанавливаются при помощи специальных фитингов и могут открываться как наружу, так и внутрь помещения.

Интерьерные системы (офисные перегородки)

ALP 38 Стоечно-ригельные перегородки

Холодной серии



Описание

Стоечно-ригельные перегородки представляют из себя несколько типоразмеров стоек. Ко всем стойкам имеется поворотный профиль. Монтаж осуществляется при помощи специальной П-образной закладной или через пластину-сухарь.



Возможная модификация системы ALP 38, преобразование ее в межкомнатную, без пороговую раздвижную систему. Межкомнатные стеклянные перегородки - это стильный элемент декора в вашем интерьере. Раздвижные межкомнатные перегородки позволяют зонировать пространство с помощью «легкой» конструкции, не перегружая его лишними элементами.

Независимо от того, нужны ли вам перегородки для офиса, магазина, квартиры или другого помещения, наши системы идеально впишутся в любой дизайн и обеспечат функциональность и стиль. Мы готовы предложить вам широкий выбор конфигураций, цветовых решений и дополнительных опций для создания перегородок, отвечающих вашим потребностям и ожиданиям.



Фасадные системы (вентилируемые НВФ)

ALP VF

Холодной серии

Навесные вентиляруемые фасадные системы - это инновационное и эстетичное решение для облицовки зданий, обеспечивающее не только привлекательный внешний вид, но и эффективную защиту стен от негативного воздействия окружающей среды.

Основное преимущество навесных вентиляруемых фасадов заключается в создании воздушного зазора между несущей стеной и самим фасадом, что способствует естественной вентиляции и улучшает теплоизоляционные свойства здания. Такая система позволяет защитить здание от перепадов температур, влаги и других внешних воздействий, увеличивая его срок службы и снижая эксплуатационные затраты. Кроме функциональных преимуществ, навесные вентиляруемые фасады предоставляют широкие возможности для дизайнерских решений. Материалы, из которых изготавливаются панели для облицовки, могут быть разнообразными: от натурального камня и металла до композитных материалов и стекла. Это позволяет создавать уникальные и современные внешние образы зданий, подчеркивая их индивидуальность и стиль.

Мы отобрали и представляем вам самые популярные материалы, зависимо от того, ищите ли вы элегантность натурального камня, современность металла, уникальность стекла или другие креативные варианты, у нас есть решение под ваш вкус и стиль.



под клинкерную плитку




для терракоты



для камня



для Kalesinterflex



для HPL панели



фасад алюминиевых ламелей

Фасадные системы (вентилируемые НВФ)


ALP VG

Холодной серии


Вентиляционные решетки состоят из рамы, которая служит каркасом, и ламелей или лопастей. В ассортименте нашей фирмы имеется профиль для нескольких вариантов вентиляционных решеток: для отдельно стоящей вентрешетки и для установки в фасадную и оконно-дверную системы по принципу установки обычных стеклопакетов. В этом случае фиксация рамы производится прижимной планкой или штапиком без дополнительного крепления.

Решетки из алюминиевого профиля служат не только по своему прямому назначению — для очищения воздуха, но и как декоративные элементы. Они устанавливаются как снаружи здания, так и внутри любого помещения.

В качестве рамы используют накладные планки с двух сторон. При монтаже ламели защелкиваются в пазы накладных планок. Ламель дополнительно крепится шурупом к раме с двух сторон.



вентилируемые решетки рамного типа



вентилируемые решетки

Продукты и решения

Заводские мощности, используемые для изготовления алюминиевых систем, позволяют нам охватить широкий спектр потребностей наших клиентов. Продукция производимая на нашем заводе находят широкое применение во многих отраслях, включая

- строительство
- машиностроение
- производство электроники
- производство мебели
- систем отопления

а также многие другие

Наш опыт и профессионализм позволяют нам быть вашим надежным партнером в реализации любых проектов, гарантируя высочайший уровень качества продукта и сервиса, который станет фундаментом для реализации ваших идей.



sales@alprof.kz

www.alprof.kz

Алматы: +7 708 888 1112

Астана: +7 708 888 1113

Атырау: +7 708 888 1116

Шымкент: +7 708 888 1117

